



User manual	2 – 5
Gebrauchsanleitung	6 – 9
Istruzioni per l'uso	10 – 13
Manuel d'utilisation	14 – 17
Manual del usuario	18 – 21
Gebruiksaanwijzing	22 – 25

e 609



evolution
The Microphone Series

e 609

Conçu selon le fameux design “flat-profile” Sennheiser, ce micro a été optimisé pour offrir des performances au plus haut standard actuel tout en reprenant les caractéristiques du légendaire BF 509.


Montage frontal de la capsule permettant la prise en façade sur amplis de guitares ainsi qu’un placement à très courte distance de la source sonore. La directivité super cardioïde assure une excellente isolation vis-à-vis des sources avoisinantes.


Une bobine mobile très légère et une capsule rigide permettent d’étendre les performances dans l’aigu tout en offrant une grande robustesse de la capsule.

Ce micro convient également aux percussions, les toms en particulier. Sa forme permet d’avoir une extrême proximité de la capsule vis-à-vis de la peau.




Câblage





Directivité



Réponse en fréquence

Réponse en fréquence	40Hz...18kHz
Principe	Gradient de pression
Directivité	Super cardioïde
Réjection arrière à 1kHz à 120°	>15dB
Sensibilité (champ libre, non chargé) 1kHz	1,5mV/Pa ≡ -56,5dB (odB=1V/Pa) ≡ -76,5dB (odB=1V/μbar)(USA)
Impédance nominale à 1kHz	350Ω
Impédance de charge minimum	1kΩ
Sensibilité aux champs magnétiques à 50Hz	≤1μV/μT
Poids	180g
Dimensions	55 x 34 x 134mm
Livré avec étui et pince	